



SBLA089 <8月発売予定> 5R66<0BD-0AV> 限定30本

1,600,000円+税

	, , ,
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
バンド材質 バンドコード	クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) COOC01HJ9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) 18KPG + ルビー
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部T18KPG/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス (内面無反射コーティング) ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール T18KPG=18金ピンクゴールド



限定 100本

SBLA087 <8月発売予定> 5R66<ORD-OAV>

1.000.000円+税

3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能 /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) COOC01GJ9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS + 白セラミック
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング) ※光の効果でガラスに「G」マークが浮かび上がる仕様
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA025 5R86<0AB-0AB

800,000円+税

5K86 <uab-uab></uab-uab>	
キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき 《GMT表示可能》/平均月差±15秒<日差±1秒相当》/最大巻上時約72時間 <約3日間>持続/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) DG48AW
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

06134004



SBLA027 5R86<0AA-0AA

800,000円+税

5R86<0AA	-0AA>
キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <約3日間>持続/石数:50石)</gmt表示可能>
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) DG47AW
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

06134004



SBLA049 5R86<0AB-0AB

800,000円+税

5R86<0AB	-0AB> 800,000円 + 祝
キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <約3日間>持続/石数:50石)</gmt表示可能>
バンド材質 バンドコード	クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AAOE6AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

06134004



SBLA067 5R66<0AW-0AR

750,000円+税

-UAR> 130,000111175
自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
白蝶貝ダイヤル
日常生活用強化防水(20気圧)
縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
247g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

06134004



SBLA051

700 000円 + 税

-UAR> 100,0001 1 1 1)L
自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
日常生活用強化防水(20気圧)
縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134004 [ケース素材記号]SS=ステンレススチール ●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、

付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における 磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を 表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載 商品の写真は原則として実物大となっています。 ●予告なく仕様及び価格等 が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ● この印刷物の 無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA053 5R66<0AN-0AK>

700.000円 + 税

5K00C0AN-0AK	
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5RGG搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
バンド材質 バンドコード	SS(ワンブッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134004 [ケース素材記号]SS=ステンレススチール ●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです

ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、 付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における 磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を 表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載 商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等 が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ● この印刷物の 無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2015年3月 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA069 5R65<0AH-0AF>

580,000円+税

51.05 10711 07117	
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載(手巻つき/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C018J9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AAOA1AR ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

06134004



SBLA071 5R65<0AG-0AG>

580,000円+税

31103 10710	0707
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載(手巻つき/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C019J9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

06134004



SBLA035 5R66<0AC-0AB>

520,000円+税

5R66 <uac-uab> 520,000[] 11</uac-uab>	
自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能>	
クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0F1AC	
構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス	
日常生活用強化防水(20気圧)	
縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス	
サファイアガラス(内面無反射コーティング)	
ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm	
146g	

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における破気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界 4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載客具の金割は「PDUMP」である。

●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA047

520,000円+税

5R66<0AC-0AB> 320,000 7	
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5RG6搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

06134004



SBLA073 5R66<0AC-0AB>

520,000円+税

5R66<0AC-0AB> 5ZU,UUUP	
キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき <gmt表示可能> /平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)</gmt表示可能>
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。

るといいよう。 ● ファン・ファン・スリス・スタン・日本は、なるだら、日本のディーを ・ 掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ● 掲載 商品の写真は原則として実物大となっています。 ● 予告なく仕様及び価格等 が変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。 ● この印刷物の 無断転載を禁じます。 (インターネット告知等) ● 掲載商品の価格は、2015年3月 現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL009 8L38<00F-00F>

500,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



6134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●17ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●17・電視では原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL011 8L38<00E-00E>

500,000円+税

OLJOKOOL	-0012
キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両関き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.5mm/厚み14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



6134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間)温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます、インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL001 8L38<00C-00B>

380,000円+税

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)	
クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E7AC	
構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス	
日常生活用強化防水(20気圧)	
縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス	
サファイアガラス(内面無反射コーティング)	
ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm	
150g	

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



6134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●17ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL003 8L38<00C-00B

380,000円+税

0L30<00C	-00B> 300,000 1 1/L
キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E8AC
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



10134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間)温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●1万・一スサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLL007 8L38<00C-00D>

380,000円+税

0200 1000	
キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0EAAC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



6134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●17ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2015年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 28,000円+税

カラー マットブラック(手縫いステッチ)/ダークブラウン(手縫いステッチ)/サンドベージュ (手縫いステッチ)/オフホワイト(手縫いステッチ)/ビジョンレッド(手縫いステッチ) バンド材質 クロコダイル







BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB

17,000円+税

カラー	フラットブラック/モカブラウン/ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー

●ガランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。 また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。 美錠を付属 しております。

セイコー プレミアムウオッチサロン(※)

[札幌]

札幌三越 時計サロン TEL: 011-222-8878 大丸札幌店 時計売場 TEL: 011-<u>828-1111</u>

[宇都宮]

時計・宝石 タケカワ TEL: 028-633-2031

[千葉]

そごう千葉店 時計サロン TEL: 043-245-2111

[東京]

大丸東京店 時計サロン TEL: 03-3212-8011 高島屋 日本橋店 時計サロン TEL: 03-3211-4111 日本橋三越本店 時計サロン TEL: 03-3274-8479 和光 TEL: 03-3562-2111

京王百貨店新宿店 時計売場 TEL: 03-3342-2111 東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL: 03-3477-3572 東武百貨店池袋店 時計サロン TEL: 03-5951-8277

[横浜]

高島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチサロン TEL: 045-311-5111

[名古屋]

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL: 052-566-8423 名古屋三越栄店 時計サロン TEL: 052-252-3746 松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL: 052-<u>264-2681</u>

[京都]

京都寺内 TEL: 075-211-3511 髙島屋 京都店 時計サロン TEL: 075-221-8811 大丸京都店 時計サロン TEL: 075-211-8111

[大阪]

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL: 06-6624-1111 阪急うめだ本店 時計売場 TEL: 06-6361-1381 高島屋 大阪店 時計サロン TEL: 06-6631-1101 大丸心斎橋店 時計サロン TEL: 06-6271-1231

[神戸]

大丸神戸店 時計サロン TEL: 078-331-8121 ミヤコ三宮店 TEL: 078-333-6563

[徳島]

ジュエリーウォッチプティック IKEDAプラス TEL: 088-678-3080

[北九州]

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL: 093-522-2529

[福岡]

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL: 092-721-1111 大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL: 092-712-8181

[大分]

トキハ本店 時計サロン TEL: 097-538-1111

※セイコー ブレミアムウオッチサロン グランドセイコー、クレドール、ガランテのセイコーの ブレミアム3ブランドを一堂に取り揃えたコーナーです。 2015年3月末時点全国29店舗 [仙台]

仙台三越 時計サロン TEL: 022-221-3266

[高崎]

HF-AGE 高崎店 TEL: 027-327-6622

[成田]

成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL: 0120-191-625

[東京]

伊勢丹新宿店本館 ジュエリー&ウォッチ TEL : 03-3352-1111 BEST新宿本店 TEL : 03-5360-6800

丸井錦糸町店 フォードットウオッチ TEL: 03-3635-0101

ヨシダ TEL: 03-3377-5401

西武池袋本店 時計サロン TEL: 03-5949-2641

ハナジマ TEL: 03-3652-8740

[横浜]

そごう横浜店 時計サロン TEL: 045-465-2111

[新潟]

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL: 025-242-1111

[富山]

エルサカエ 富山総本店 TEL: 076-431-3200

[諏訪]

ヤマザキ本店 TEL: 0266-52-5200

[静岡]

タカラ堂 TEL: 054-254-0141

遠鉄百貨店 時計サロン TEL: 053-457-5408

[江南]

サカイ 本店 TEL: 0587-56-2847

[大府]

宝石の八神 TEL: 0562-48-8811

[大阪]

石原時計店 TEL: 06-6231-1726

[神戸]

カミネトアロード店 TEL: 078-321-0039

[和歌山]

oomiya 和歌山本店 TEL: 073-474-0038

[岡山]

トミヤ メカミュージアム店 TEL: 086-226-1038

[広島

下村時計店 TEL: 082-248-1331

[高松]

アイアイ イスズ TEL: 087-864-5225

[松山]

プリベ石川 松山 TEL: 089-932-8803

[福岡]

福岡三越 時計サロン TEL: 092-726-7678

[熊本]

時計の大橋 TEL: 096-353-0084

[鹿児島]

山形屋 時計サロン TEL: 099-227-6270

所在地域別五十音順/2015年3月現在

SEIKO

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで、
カランテ専用フリーダイヤル 川曜〜金曜を30~21:00 / 1項・1頃・祝日 430~17:30

○○ 0120~302~617 病毒電話・パトラももこれ川り除です。